

# Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

## I. Informację ogólne.

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić ze skorzystania z płynu do dezynfekcji dłoni oraz umieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu dłoni przez osoby dorosłe, o konieczności zakrywania nosa i ust oraz o utrzymywaniu dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
2. Do przedszkola może zostać przyjęte tylko i wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Należy również poinformować rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
3. Zaleca się zakup termometru bezdotykowego w liczbie 1 termometr na placówkę.
4. Należy przygotować salę gdzie mają przebywać dzieci w taki sposób, aby zostały tylko i wyłącznie przedmioty, które można w łatwy sposób umyć i zdezynfekować.
5. W miejscu widocznym należy wywiesić instrukcję dezynfekcji dłoni, prawidłowego zakładania/ściągnięcia rękawiczek jednorazowych oraz prawidłowego zakładania/ściągnięcia masek ochronnych.
6. W salach w widocznych miejscach należy wywiesić wykaz potrzebnych numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
7. Pracownicy powinni regularnie myć dłonie wodą z mydłem bądź dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach internetowych: [gis.gov.pl](http://gis.gov.pl) . Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu uzyskania konsultacji lub porady.
9. Należy ograniczyć przebywanie innych pracowników do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ochronnych tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące. W pracy mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zdrowe.
10. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
11. Należy zapewnić szybkie sposoby komunikacji z rodzicem/ opiekunem prawnym.
12. Należy pamiętać, że po każdorazowym skorzystaniu z telefonu należy go zdezynfekować.
13. Należy zorganizować miejsce przeznaczone do odizolowania dziecka z podejrzeniem zakażenia. Miejsce tym powinna być sala oddalona od innych grup, w której będzie można dokonać każdorazowej dezynfekcji po skorzystaniu z niej. Dla każdej grupy powinno być zapewnione miejsce do izolacji.

Taka sala powinna być oznaczona na drzwiach napisem „IZOLATKA”. W sali tej powinno znajdować się tylko i wyłącznie krzesło i stolik dla dziecka i krzesło znajdujące się w bezpiecznej odległości dla opiekuna opiekującego się dzieckiem do czasu odebrania go z placówki. Do takiej sali dziecko może udać się z zabawką, którą się bawiło. Po wyjściu dziecka i opiekuna w sali muszą pozostać zabawki i przedmioty, których dotykało dziecko, w celu dokonania dezynfekcji.

# Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

14. Po opuszczeniu placówki przez dzieci należy dokonać dokładnej dezynfekcji sal, powierzchni płaskich, blatów stołów, krzeseł i zabawek oraz powierzchni dotykowych.

## II. Środki ochrony indywidualnej.

1. Pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne a także fartuchy z długim rękawem (do zastosowania podczas wykonywania zabiegów higienicznych u dziecka). Dodatkowo w zależności od możliwości finansowo-organizacyjnych można wyposażyć pracownika w przyłbicę.

1.1. Rękawiczki jednorazowe.

**Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice**

Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

**ZAKŁADANIE:**

1. Wymij rękawicę z opakowania
2. Uchwyć ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń
3. Nałóż pierwszą rękawicę
4. Drugą rękawicę wymij gołą dłonią
5. Odwini zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę

**ZDJEMOWANIE:**

1. Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągaj ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch
2. Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę
3. **Wrzuć zdjęte rękawice do kosza**

**Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!**

**Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!**

Główny Inspektorat Sanitarny /GIS\_gov /GISgovpl /GIS\_gov\_pl /gis.gov.pl

Mając rękawiczki na dłoniach nie wolno dotykać twarzy ani maseczki ochronnej.

Rękawiczki należy wymieniać tak często, jak często myte są dłonie oraz po każdym uszkodzeniu.

Rękawiczki powinny być zmieniane po każdorazowym przyjściu z zewnątrz do sali.

Przy każdorazowej wymianie rękawiczek należy stosować się do procedury zakładania rękawiczek zgodnie z zamieszczoną powyżej grafiką.

# Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Zaleca się wyposażenie pracowników w rękawiczki jednorazowe nitrylowe, które są hipoalergiczne. Ponadto rękawiczki te charakteryzuje wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

## 1.1. Maski ochronne.

### Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



- 

1 Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub **plynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**
- 

2 **Zakryj usta i nos maską** i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**
- 

3 **Unikaj dotykania maski podczas jej używania;** jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub plynem do dezynfekcji na bazie alkoholu
- 

4 **Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna,** nie używaj ponownie masek jednorazowych
- 

5 **Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie** (nie dotykaj przodu maski!)
- 

6 **Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika;** umyj ręce mydłem i wodą lub plynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

 **Nie wrzucaj maseczki do toalety!**

 **Ministerstwo Zdrowia**

 **PAŃSTWOWA  
INSPEKCJA SANITARNIA**

**Nie wolno maski opuszczać na brodę lub odsłaniać nos (jest to miejsce kumulacji i migracji wirusów do organizmu) grozi to przeniesieniem wirusów i zanieczyszczeń na twarz.**

### III. Organizacja opieki.

1. Dzieci powinny przybywać w jednej wyznaczonej sali w liczbie 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci do 14).
2. Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Do jednej grupy dzieci wyznacza się, co najmniej 3 opiekunów. W każdej grupie dzieci 1 opiekun zostaje wyznaczony, jako osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w pomieszczeniu izolowanym w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.
3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m<sup>2</sup> na każde dziecko i 4 m<sup>2</sup> na każdego opiekuna, czyli co najmniej 60 m<sup>2</sup>. Przy czy nie można sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczyć jej łącznej powierzchni na limit dzieci. Powierzchnię każdej sali wlicza się uwzględnieniem mebli i innych sprzętów tam znajdujących się.

## Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

4. W sali, w której przybywa grupa dzieci mogą znajdować się przedmioty, które można skutecznie zdezynfekować. Jeżeli do zajęć niezbędne są przedmioty, które nie można np. wyprać/ umyć należy taki przedmiot dokładnie czyścić i dezynfekować.
5. Salę, w której przebywają dzieci wraz z opiekunami należy wietrzyć raz na godzinę w czasie przerwy bądź w razie potrzeby w trakcie zajęć. Podczas przebywania dzieci na dworze należy zostawić otwarte okna, celem wymiany powietrza.
6. Dla każdej grup dzieci należy wyznaczyć inne godziny przyjęć oraz inne godziny zabawy na dworze, aby w maksymalny sposób ograniczyć możliwość spotkania się ze sobą.
7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni na terenie Miejskiego Przedszkola, wynoszący 1,5 m.
8. Zaleca się przebywanie dzieci na świeżym powietrzu tylko i wyłącznie na terenie Miejskiego Przedszkola przy zachowaniu zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentem lub dezynfekowane. Czyszczenie powinno być wykonane przy każdorazowej zmianie grupy dzieci. Jeżeli sprzęt na placu zabaw nie może być czyszczony bądź dezynfekowany powinien zostać wyłączony z użytkowania.
9. Po każdorazowym powrocie z zewnątrz należy dopilnować, aby dzieci dokładnie umyły dłonie wodą z mydłem.

### **IV. Przyjmowanie dzieci.**

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni z dziećmi mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady 1 rodzic/ opiekun prawny z dzieckiem na 15 m<sup>2</sup>. Po wejściu na teren przedszkola rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek zdezynfekować dłonie. Na terenie Miejskiego Przedszkola rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do zakrycia nosa i ust oraz posiadania rękawiczek jednorazowych z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych, wynoszącym 2 m.
3. Po przybyciu dziecka jeden opiekun po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. Dzieci, u których wynik pomiaru wynosi 37.5 °C nie zostaną przyjęte do przedszkola.
4. Do przedszkola przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Należy zwrócić uwagę na stan zdrowia rodzica/ opiekuna prawnego przyprowadzającego dziecko do przedszkola. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola wykazuje symptomy choroby zakaźnej, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
5. Po przyjęciu dziecka wraz z innym opiekunem udaje się do szatni, w celu rozebrania się z odzieży wierzchniej i następnie należy udać się z dzieckiem do łazienki, aby dokładnie umyło dłonie wodą z mydłem. Po skończonych zabiegach higienicznych dziecko zostaje przekazany do sali gdzie znajduje się opiekun wraz i innymi dziećmi należącymi do tej samej grupy. Opiekun może wrócić po kolejne dziecko do przyjęcia do placówki.

## Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

6. Podczas przyjmowania dziecka do przedszkola należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie zabierało ze sobą do sali zbędnych rzeczy w tym zabawek przyniesionych z domu.

### **V. Wydawania i spożywanie posiłków.**

1. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz opiekunami dzieci.
2. Stanowiska pracy w kuchni powinny mieć na wyposażeniu środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów. Środek ten jest przeznaczony do dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego.
3. Przy organizacji żywienia należy zachować szczególną ostrożność zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników przebywających w miejscu wydawania i spożywania posiłków. Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
4. Wydawanie posiłków powinno być zorganizowane w taki sposób, aby grupy dzieci nie spotykały się i możliwa była dezynfekcja blatów stołów i krzeseł, których korzystały dzieci po każdej grupie. Aby zminimalizować kontakt osób wydających posiłki z grupą dzieci i ich opiekunami zaleca się podanie posiłków na stołach, jako gotowe do spożycia bądź osobnym stole, z którego opiekun grupy będzie mógł podać posiłki dzieciom.
5. Przed każdym udaniem się na posiłek należy dopilnować, aby dzieci umyły dłonie wodą z mydłem.
6. Wielorazowe naczynia i sztucce powinny być każdorazowo myte w zmywarce z detergentem w temperaturze 60° C.
7. Od dostawców cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników, talerzy i sztućców.

### **VI. Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.**

1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ściśle przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
2. Zaleca się utrzymanie szczególnej czystości w ciągach komunikacyjnych, których nie wolno czyścić na sucho. Należy dezynfekować powierzchnię dotykowe tj. poręcze, klamki, klawiatury, telefony, powierzchnie płaskie w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, wszelkiego rodzaju włączniki.
3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

### **VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.**

1. Podejrzenie zakażenia u pracownika.
  - 1.1. Zarażenie po zakończeniu pełnienia obowiązków.

W przypadku wystąpienia niepokojących symptomów zarażenia, pracownik powinien pozostać w domu i skonsultować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, szpitalnym oddziałem

## Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

zakaźnym lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenie koronawirusem.

### 1.2. Zarażenie w trakcie wykonywania obowiązków.

W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zarażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od wykonywania obowiązków.

Pracownik powinien udać się bezpośrednio do domu własnym środkiem transportu.

Niezwłocznie pracownik powinien skonsultować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, szpitalnym oddziałem zakaźnym lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.

W związku z powyższym należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych zaleceń w tym zakresie.

Obszar, po którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątnięciu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

Należy sporządzić listę osób, z którymi pracownik spotykał się bądź miał kontakt dłuższy niż 15 minut.

Należy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ustalić czy należy wdrożyć dodatkowe procedury bezpieczeństwa biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.

Należy zastosować wszystkie zalecenia otrzymane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które były pod opieką pracownika podejrzanego o zakażenie.

## 2. Podejrzenie zakażenia u dziecka.

W przypadku wystąpienia niepokojących symptomów zarażenia u dziecka, należy odizolować je od innych dzieci w pomieszczeniu do tego wyznaczonym i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

Przedmioty, którymi bawiło się dziecko należy zdezynfekować.



VIII. Ulotki do wydrukowania i wywieszenia w widocznych miejscach.

## Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:  
do wyschnięcia  
dłoni



1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone



5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane



# Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice



Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

ZAKŁADANIE:



1

Wymij rękawicę z opakowania



2

Uchwycić ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsunąć ją na dłoń



3

Nałóż pierwszą rękawicę



4

Drugą rękawicę wyjmij gołą dłonią



5

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę



1

Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch



2

Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę



3

Wrzuć zdjęte rękawice do kosza

ZDJEMOWANIE:



**Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!**



**Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!**



# Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



1



Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub  **płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**

2



**Zakryj usta i nos maską** i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**



3



**Unikaj dotykania maski podczas jej używania;** jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

4



**Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna,** nie używaj ponownie masek jednorazowych



5



**Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie** (nie dotykaj przodu maski!)



6

**Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika;** umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



**Nie wrzucaj maseczki do toalety!**

Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

**IX. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z niniejszą procedurą.**

Miejscowość, dnia .....

.....  
Imię i nazwisko pracownika

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Niniejszym oświadczam, iż zostałem przez pracodawcę zapoznany z procedurą przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym w dniu .....

.....  
Podpis pracownika

## Procedura przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym

### X. Zapoznanie pracownika z nowymi zagrożeniami na stanowisku pracy.

<b>KARTA WARTOŚCIOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO</b>															
<b>Dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji</b>															
Data :				Jednostka organizacyjna :											
Skład członków zespołu:				Stanowisko pracy:				Obiekty i miejsca wykonywania pracy zagrożone korona wirusem SARS-COV-2 bez względu na rodzaj lokalizacji							
1.															
2.															
Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	Grupa	S	E	P	R	Określenie ryzyka	Stosowane bariery ochronne	S	E	P	R	Określenie ryzyka
1	Wirus SARS-COV-2, narażenie bezpośrednie drogą kropelkową	Ludzie- wydzieliny (roznoszone poprzez kichanie, kaszel) drogą bezpośrednią lub pośrednią przedmioty wyposażenia i powierzchnię	COVID-19	2	40	6	0,5	120	Istotne	Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących instrukcji i wytycznych sanitarno-higienicznych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Niezwłoczne informowanie przełożonych oraz Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia objawów chorobowych tj. gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie oraz o kontakcie z osobą, u której stwierdzono zachorowanie na COVID-19 i poddaniu się zalecanym badaniom lekarskim oraz leczeniu. Stosowanie ogólnodostępnych dla każdego pracownika środków dezynfekcyjnych, rękawiczek, maseczek itp.	40	6	0,2	48	Małe

Wartościowanie ryzyka:

Szacowanie szkód i prawdopodobieństwo szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonanego metodą RISC SCORE. W tej metodzie wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie:  $R=S \times E \times P$  gdzie R – ryzyko S – możliwe skutki E – ekspozycja na zagrożenie P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

Podpis członków zespołu: 1. .... 2. ....

Nazwisko i imię pracownika: ..... Podpis: .....